

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
1	Hynix	32MB	SLC-0K	HY27US08561B	AD75AD75	1	7b/512B		8Bit	Y	Y	Y	Y	
2	Hynix	128MB	SLC-2K	ST_NAND01GW3B2C	ADA10015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
3	Hynix	128MB	SLC-2K	HYNIX_HY27UF081G2M	ADF18015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
4	Hynix	128MB	SLC-2K	HYNIX_HY27UAN81G1M	AD79A500	1	7b/512B		8Bit	Y	Y	Y	Y	
5	Hynix	128MB	SLC-2K	HYNIX_HY27UF081G2A	ADF1801D	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
6	Hynix	256MB	SLC-2K	HY27UF082G2A	ADDA801D	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
7	Hynix	256MB	SLC-2K	HY27U(F/G)082G2M	ADDA8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
8	Hynix	256MB	SLC-2K	HY27UF082G2B	ADDA1095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
9	Hynix	256MB	MLC-2K	HYNIX_HY27UT082G2M	ADDA14A514	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
10	Hynix	256MB	SLC-2K	H27U2G8F2C	ADDA909544	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
11	Hynix	256MB	SLC-2K	H27U2G8F2C	ADDA909545	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
12	Hynix	512MB	SLC-2K	H27U4G8F2E	ADDC909556	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
13	Hynix	512MB	SLC-2K	HYNIX_HY27UF084G2M	ADDC8095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
14	Hynix	512MB	MLC-2K	HYNIX_HY27UT084G2M	ADDC8425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
15	Hynix	512MB	SLC-2K	HYNIX_HY27U(G/H)084G2M	ADDC8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
16	Hynix	512MB	MLC-2K	HYNIX_HY27UT084G2A	ADDC14A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
17	Hynix	512MB	SLC-2K	H27S4G8F2E	ADAC901556	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
18	Hynix	512MB	SLC-2K	H27U4G8F2D	ADDC909554AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
19	Hynix	512MB	SLC-2K	H27U4G8F2D	ADDA909554	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
20	Hynix	1GB	SLC-2K	HYNIX_HY27UH088G2M	ADD38015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
21	Hynix	1GB	MLC-2K	HY27UV08BGFA	ADD314A564AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
22	Hynix	1GB	MLC-2K	HY27UT088G2(M/A)	ADD314A534AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
23	Hynix	2GB	MLC-8K	H27UAG8T2C	ADD594DA74C4	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
24	Hynix	2GB	MLC-2K	HY27UU08AG2(M/A)	ADD555A568AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
25	Hynix	2GB	SLC-4K	H27QBG8GDA1R	ADE5902944	1	25b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
26	Hynix	2GB	MLC-2K	H27UV08BG5M	ADD555A538AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
27	Hynix	2GB	MLC-4K	H27UAG8T2A	ADD59425	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
28	Hynix	2GB	MLC-8K	H27UAG8T2B	ADD5949A7442	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
29	Hynix	4GB	MLC-8K	HYNIX_H27UBG8T2BTR	ADD794DA74C3	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
30	Hynix	4GB	MLC-4K	H27UBG8U5M	ADD514B644AD	2	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
31	Hynix	4GB	MLC-2K	H27UAG8T2M	ADD514B644AD	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
32	Hynix	4GB	MLC-4K	H27UCG8UDM/H27UCG8V5A	ADD794254441	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
33	Hynix	4GB	MLC-8K	H27UBG8T2C	ADD794916044	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
34	Hynix	4GB	SLC-4K	HYNIX_H27UCG8V5M	ADD755B6	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
35	Hynix	8GB	MLC-16K	H27UCG8T2E	ADDE14A7424A	1	43b/1K		8Bit			Y	Y	
36	Hynix	8GB	MLC-8K	HYNIX_H27UCG8T2MYR	ADDE94D2	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
37	Hynix	8GB	MLC-8K	H27UCG8T2A	ADDE94DA74C4	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
38	Hynix	8GB	MLC-16K	H27UCG8T2B	ADDE94EB7444	1	43b/1K		8Bit			Y	Y	
39	Hynix	8GB	MLC-16K	H27UCG8T2D	ADDE94974445	1	43b/1K		8Bit			Y	Y	
40	Hynix	8GB	MLC-8K	H27UBG8T2ATR	ADD7949A7442	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
41	Intel	256MB	SLC-2K	MICRON_MT29F2G08_89AA80	89AA8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
42	Intel	512MB	SLC-2K	JS29F04G08AANB1	89DC90955400	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
43	Intel	1GB	SLC-4K	JS29F8G08AAMB2	89D3902E64C4	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
44	Intel	1GB	MLC-2K	I29F08G08AAMB1	89D394A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
45	Intel	1GB	SLC-4K	JS29F08G08AANC1	89D3902E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
46	Intel	2GB	SLC-4K	INTEL_L72A	8948044A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
47	Intel	2GB	MLC-4K	JS29F16G08CBABA (L62A)	89480446	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
48	Intel	2GB	SLC-4K	INTEL_I29F16G08AFABA	89482026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
49	Intel	2GB	MLC-4K	JS29F16G08AAMC1	89D5943E74	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
50	Intel	2GB	SLC-4K	I29F16G08ABABA	89480026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
51	Intel	2GB	SLC-2K	JS29F32G08FAMB1	89D5D5A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
52	Intel	2GB	MLC-4K	JS29F16G08AAMC1	89D5943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
53	Intel	2GB	MLC-4K	I29F16G08AAME1	8948244AA5	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
54	Intel	4GB	MLC-4K	I29F32G08AAMD1	89D7943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
55	Intel	4GB	SLC-8K	INTEL_I29F32G08AAME1_2	89682027A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
56	Intel	4GB	SLC-4K	JS29F64G08FAMC1	89D7D53E78	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
57	Intel	4GB	SLC-4K	INTEL_I29F16B	896821A6A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
58	Intel	4GB	SLC-4K	NTEL_I29F32G (L73A)	8968044AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
59	Intel	4GB	MLC-8K	JS29F64G08JCME2	8988243BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
60	Intel	4GB	MLC-8K	Intel_L83	8944444BA9	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
61	Intel	4GB	SLC-4K	I29F64G08AJABA	896801A689	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
62	Intel	4GB	MLC-8K	Intel_L83	8944444BA4	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
63	Intel	4GB	MLC-4K	JS29F32G08AAME1_1	89682446A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
64	Intel	4GB	MLC-4K	I29F32G08AAMD1	89680446	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
65	Intel	8GB	SLC-16K	PF29F64B08PCMFH_1 (L84C)	8964643CA508	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
66	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F64B08PCMFH (L84C)	8964643CA500	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
67	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH (L84C)	8964643CA50C	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
68	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH (L84C)	8964643CA50C	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
69	Intel	8GB	MLC-8K	JS29F64G08AAMF1_1 (L84)	89644443A9	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
70	Intel	8GB	MLC-8K	JS29F64G08ACME2 (L74A)	8988244BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
71	Intel	8GB	MLC-8K	JS29F16B08CCME2	8988244BA9	2	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
72	Intel	8GB	MLC-8K	JS29F32B08JAME2	8988244BA9	4	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
73	Intel	8GB	TLC-8K	INTEL_I29F16B08CATE1 (B7	8988085F89	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
74	Intel	8GB	TLC-8K	INTEL_I29F16B08CATE1 (B7	8988085FA9	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
75	Intel	8GB	TLC-8K	JS29F64G08AATE1 (B74?)	8988285FA9	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
76	Intel	8GB	MLC-8K	Intel_8988044BA9 (L74)	8988044BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
77	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH (L84C)	8964643CA50C	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
78	Intel	8GB	SLC-16K	PF29F08B08MCMFH_1 (L84C)	8964643CA508	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
79	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F08B08MCMFH (L84C)	8964643CA500	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
80	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F16B08MCMFH (L84C)	8964643CA500	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
81	Intel	8GB	SLC-16K	PF29F16B08MCMFH_1 (L84C)	8964643CA508	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
82	Intel	8GB	SLC-16K	PF29F32B08NCMFH_1 (L84C)	8964643CA508	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
83	Intel	8GB	MLC-4K	JS29F32G08AAME1	8968244AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
84	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH (L84C)	8964643CA50C	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
85	Intel	8GB	TLC-8K	INTEL_I29F16B08CATE1 (B7	8978044F89	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
86	Intel	8GB	MLC-16K	PF29F32B08NCMFH(L84C)	8964643CA500	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
87	Intel	16GB	MLC-16K	PF29F16B08LCMFS_1 (L85C)	8984643CA50C	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
88	Intel	16GB	MLC-8K	JS29F64G08AAMF1 (L84)	8988244BA984	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
89	Intel	16GB	MLC-16K	JS29F16B08AAMF1 (L85)	8984643CA5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
90	Intel	16GB	MLC-16K	JS29F16B08AAMF1 (L85)	89846434A5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
91	Intel	32GB	MLC-8K	JS29F64G08AAMF1_1 (L84)	8964444BA9	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
92	Intel	64GB	MLC-16K	PF29F16B08LCMFS (L85C)	8984643CA90C	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
93	Intel	64GB	MLC-8K	INTEL_89A825CBA9	89A825CBA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
94	Intel	64GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
95	Intel	64GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
96	Intel	64GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
97	Intel	64GB	MLC-16K	PF29F64G08LCMFH(L84C)	8964643CA10C	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
98	MIRA	128MB	SLC-2K	Intel_F59D1G161A (X16)	C8A18015407F	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
99	MIRA	128MB	SLC-2K	POWERCHIP_ASU1GA30HT	C8A1801540	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
100	MIRA	128MB	SLC-2K	POWERCHIP_ASU1GA30HT_S1	C8B1805540	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
101	MIRA	2GB	SLC-4K	PIUBGA32AT	C8D5142934	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
102	Micron	128MB	SLC-2K	MT29F1G08AAC_F	2CF18095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
103	Micron	128MB	SLC-2K	MICRON_MT29F1G08ABC	2CA18015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
104	Micron	128MB	MLC-2K	MICRON_MT29SB14T04N4A	2CA18095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
105	Micron	256MB	SLC-2K	MT29F2G08AAA	2CDA9095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
106	Micron	256MB	SLC-2K	MICRON_MT29F1G16ABA	2CB18055	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
107	Micron	256MB	SLC-2K	MICRON_MT29F2G16ABA_1	2CBA9055	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
108	Micron	256MB	SLC-2K	MICRON_MT29F2G16ABA	2CBA8055	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
109	Micron	256MB	SLC-2K	MICRON_MT29F2G08AAD	2CDA8095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
110	Micron	256MB	SLC-2K	MTRON_2CCA80D5	2CCA80D52040	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
111	Micron	256MB	SLC-2K	MICRON_MT29F2G08_2CAA80	2CAA8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
112	Micron	256MB	SLC-2K	MT29F2G08AA (B/C)	2CDA8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
113	Micron	512MB	MLC-2K	MT29F4G08BBC	2CAC8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
114	Micron	512MB	SLC-2K	MT29F4G08AAA	2CDC9095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
115	Micron	512MB	SLC-2K	MICRON_MT29F4G16ABC	2CBC9055	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
116	Micron	512MB	SLC-2K	MICRON_MT29F4G08BA (B/C)	2CDC8015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
117	Micron	512MB	SLC-4K	MICRON_MT29F4G08ABAEA	2CDC90A6	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
118	Micron	512MB	SLC-4K	MT29F4G08ABBEA (M70M)	2CBC906654	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
119	Micron	1GB	SLC-4K	MICRON_L72HP	2C38044A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
120	Micron	1GB	MLC-2K	MICRON_MT29F8G08MAD	2CD3942D	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
121	Micron	1GB	SLC-4K	MT29F8G08ABBCA	2CA3902664	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
122	Micron	1GB	MLC-2K	MT29F8G08MAA	2CD394A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
123	Micron	1GB	SLC-2K	MT29F8G08MAA	2CD384A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
124	Micron	1GB	SLC-4K	MICRON_MT29F8G08AAA	2CD3902E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
125	Micron	1GB	SLC-2K	MICRON_MT29F8G16MAA	2CC3946564	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
126	Micron	1GB	MLC-2K	MICRON_2CAA9015	2CAA9015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
127	Micron	1GB	SLC-4K	MICRON_MT29F8G08ABACA	2CD390A664	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
128	Micron	2GB	SLC-4K	MT29F16G08CBACA	2C48244AA5	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
129	Micron	2GB	SLC-4K	MT29F16G08ABABA	2C480026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
130	Micron	2GB	MLC-8K	MT29F16G08CBABA	2C24444BA4	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
131	Micron	2GB	MLC-4K	MICRON_MT29F16G08CBACA (2C48044AA4	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
132	Micron	2GB	MLC-4K	MICRON_MT29F16G08CBACA (2C48044A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
133	Micron	2GB	SLC-2K	MICRON_MT29F4G16BA (B/C)	2CCC8055	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
134	Micron	2GB	MLC-4K	MT29F16G08CBABA (L62A)	2C48044685	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
135	Micron	2GB	MLC-4K	MT29F32G08QAA	2CD5943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
136	Micron	2GB	TLC-4K	MT29F32G08EBAAA	2C6808568A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
137	Micron	4GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08	2C6820ABAD	2	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
138	Micron	4GB	MLC-8K	MT29F32G08CBABA (L83C)	B544643CA004	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
139	Micron	4GB	MLC-8K	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA9	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
140	Micron	4GB	MLC-4K	MT29F64G08TAA	2CD7D53E7847	2	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
141	Micron	4GB	SLC-8K	MT29F32G08ABAAA_1	2C680027A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
142	Micron	4GB	SLC-4K	MT29F64G08TAA	2CD7D53E7847	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
143	Micron	4GB	MLC-8K	MT29F32G08CBABA (L83)	2C44444BA4	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
144	Micron	4GB	SLC-8K	MICRON_MT29F32G08	2C6820ABAD	1	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
145	Micron	4GB	SLC-4K	MT29F64G08AJABA	2C6801A689	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
146	Micron	4GB	SLC-4K	MT29H8G08ACAH1	2C380026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
147	Micron	4GB	MLC-4K	MT29F32G08CBABA (L63B)	2C680446	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
148	Micron	4GB	MLC-8K	MT29F64G08EB (L7BT)	2C78044F89	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
149	Micron	4GB	MLC-8K	MT29F64G08EB (L7BT)	2C78044FA9	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
150	Micron	4GB	MLC-4K	MT29F32G08MAA (L63B)	2CD7943E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
151	Micron	4GB	SLC-4K	MICRON_MT29F32G08CBAAA (2C68244AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
152	Micron	4GB	SLC-8K	MICRON_MT29F32G08CBABA (2C682027A984	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
153	Micron	8GB	SLC-16K	M84_HP_SLC	2C64403CA5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
154	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F32B08NCMFH (L84C)	2C64643CA400	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
155	Micron	8GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88285FA9	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
156	Micron	8GB	MLC-8K	MICRON_MT29F_L7BT	2C9805CF89	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
157	Micron	8GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88085FA9	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
158	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F32G08CBABA (L84C)	B564643CA004	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
159	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64G08CBABA (L85C)	2C64643CA004	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
160	Micron	8GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA_1 (B74)	2C68085F84	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
161	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64G08CBABA (L84B)	2C64643CA100	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
162	Micron	8GB	SLC-8K	MICRON_MT29F128G08AJAAA	2C8801A7A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
163	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	B564643CA504	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
164	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F16B08MCMFH (L84C)	2C64643CA400	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
165	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	B564643CA504	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
166	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64B08PCMFH (L84C)	2C64643CA400	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
167	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	B564643CA504	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
168	Micron	8GB	MLC-8K	MT29F128G08CFABx (L84)	2C64444BA9	2	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
169	Micron	8GB	SLC-4K	MT29F128G08TAA	2CD9D53E	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
170	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64G08CBABA (L84B)	B564643CA0	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
171	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64B08PCMFH (L84C)	2C64643CA500	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
172	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F32B08NCMFH (L84C)	2C64643CA500	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
173	Micron	8GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08	2C8821ABAD	1	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
174	Micron	8GB	SLC-8K	MICRON_MT29F128G08	2C8821ABAD	2	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
175	Micron	8GB	MLC-8K	MT29F64G08CBABA (L84)	2C88244BA984	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
176	Micron	8GB	SLC-4K	MT29F128G08CJABA	2C8805CAA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
177	Micron	8GB	MLC-8K	MT_29F256G08CMCBB (L84)	2C64444BA9	4	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
178	Micron	8GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C88085F89	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
179	Micron	8GB	TLC-8K	MT29F64G08EBAAA (B74)	2C847863A9	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
180	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F16B08MCMFH (L84C)	2C64643CA500	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
181	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F08B08MCMFH (L84C)	2C64643CA500	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
182	Micron	8GB	MLC-8K	MT29F64G08CBABA (L84)	2C64444BA9	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
183	Micron	8GB	MLC-8K	MT29F64G08CBABA (L84)	2C644443A9	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
184	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	B564643CA504	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
185	Micron	8GB	SLC-4K	MT29F128G08CJABA (L63B)	2C8805C689	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
186	Micron	8GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08CBACA	2C68044BA4	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
187	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F08B08MCMFH (L84D)	2C64643CA508	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
188	Micron	8GB	MLC-16K	MT29F08B08MCMFH (L84C)	2C64643CA400	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
189	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCAB (L85)	2C846434A5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
190	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCAB (L85)	2C84643CA5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
191	Micron	16GB	SLC-8K	MICRON_MT29F64G08CBAAA	2C682027A9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
192	Micron	16GB	MLC-4K	MICRON_MT29F32G08CBAAA (2C68044AA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
193	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBEBB (L85C)	2C84643CA904	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
194	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBEBB_1 (L85C	2C84643CA504	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
195	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F256G08CJABB (L84)	2C84C54BA9	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
196	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F256G08CJABB (L84)	2C84C54BA9	2	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
197	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F512G08CUCBB (L84)	2C84C54BA9	4	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
198	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C846454A9	1	63b/1K		8Bit			Y	Y	
199	Micron	16GB	TLC-8K	MT29F512G08EJAAA (B74)	2CA809DF	4	67b/1K		8Bit			Y	Y	
200	Micron	16GB	TLC-8K	MT29F256G08EJAAA (B74)	2CA809DF	2	67b/1K		8Bit			Y	Y	
201	Micron	16GB	TLC-8K	MT29F128G08EBAAA (B74)	2CA809DF	1	67b/1K		8Bit			Y	Y	
202	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C806450A9	1	63b/1K		8Bit			Y	Y	
203	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F256G08CJAAA (L74)	2CA805CBA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
204	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F256G08CJAAA (L74)	2CA805CBA9	2	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
205	Micron	16GB	MLC-8K	MT29F512G08CUAAA (L74)	2CA805CBA9	4	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
206	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBEBB_1 (L85C	B584643CA004	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
207	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C844000A9	1	63b/1K		8Bit			Y	Y	
208	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCCB (L95B)	B5646454A4	1	63b/1K		8Bit			Y	Y	
209	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCCB (L95B)	2C846434A904	1	63b/1K		8Bit			Y	Y	
210	Micron	16GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCCB (L95B)	B5846454A9	1	63b/1K		8Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
211	Micron	32GB	MLC-8K	MICRON_MT29F64G08CBAAA	2C88044BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
212	Micron	32GB	MLC-8K	MT29F64G08CBAAA (L74)	2C88244BA9	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
213	Micron	32GB	MLC-16K	MT29F128G08CBEBB (L85C)	B584643CA904	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
214	Micron	32GB	MLC-16K	MT29F256G08CBEBB_1 (L85C)	2CA4E53CA500	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
215	Micron	32GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCAB_2	2CA4E53CA5	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
216	Micron	64GB	MLC-16K	MT29F128G08CBCCB_HP (L95)	B5646454A400	1	63b/1K		8Bit			Y	Y	
217	Micron	64GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	
218	Micron	64GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	2	39b/1K		8Bit			Y	Y	
219	Micron	64GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	4	39b/1K		8Bit			Y	Y	
220	Micron	64GB	MLC-16K	MT29F64G08CBCBD (L84C)	2C64643CA504	8	39b/1K		8Bit			Y	Y	
221	Powerchip	128MB	SLC-2K	POWERCHIP_ASU1GA30HT	92F18095407F	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
222	Powerchip	128MB	SLC-2K	Intel_I29F1G08AAC	92F18095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
223	Powerchip	256MB	MLC-2K	POWERCHIP_ASU2GA30GT-	92DA0015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
224	Powerchip	512MB	MLC-2K	POWERCHIP_A1U4GA30GT	92DC0425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
225	Powerchip	512MB	SLC-2K	POWERCHIP_ASU4GA30GT-	92DC0015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
226	Powerchip	8GB	MLC-2K	POWERCHIP_A1U8GA30GT-	92D30425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
227	SMIC	256MB	SLC-2K	SMAL2561A9_2G0x	4ADA4ADA	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
228	ST	32MB	SLC-512	NAND256W3A0AN6	20752075	1	7b/512B		8Bit	Y	Y	Y	Y	
229	ST	64MB	SLC-512	ST_NAND512W3A0AN6	20762076	1	7b/512B		8Bit	Y	Y	Y	Y	
230	ST	128MB	SLC-2K	ST_NAND01GW3B2C	20F1001D	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
231	ST	128MB	SLC-2K	ST_NAND01GW3B2C	20F1801D20F1	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
232	ST	128MB	SLC-2K	ST_NAND01GW3B2A	20F18015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
233	ST	256MB	SLC-2K	NAND02GW3B2D	20DA109544	1	7b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
234	ST	512MB	MLC-2K	NUMONYX_20AA1015	20AA1015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
235	ST	512MB	SLC-2K	ST_NAND04GW3C2AN6	20DC842520DC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
236	ST	512MB	SLC-2K	HY27U4G8F2DKA	20CC90D55420	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
237	ST	512MB	MLC-2K	NUMONYX_NAND04GW3C2B	20DC14A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
238	ST	512MB	SLC-2K	NUMONYX_NAND04GW3B2D	20DC1095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
239	ST	1GB	MLC-2K	NUMONYX_NAND08GW3C2B	20D314A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
240	ST	1GB	SLC-2K	NAND08GW3B2A-1024	20D3C195	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
241	Samsung	32MB	SLC-512	K9F5608U0x	EC75A5BD	1	7b/512B		8Bit	Y	Y	Y	Y	
242	Samsung	128MB	SLC-512	SAMSUNG_K9K1G08U0A	EC79A5C0	1	7b/512B		8Bit	Y	Y	Y	Y	
243	Samsung	128MB	SLC-2K	MCP_K5E1G12ACB-S075	ECA10015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
244	Samsung	128MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F1G08U0A	ECF1801540EC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
245	Samsung	256MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F2G08U0A	ECD1A1095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
246	Samsung	256MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F2G08U0M	ECD801550	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
247	Samsung	256MB	MLC-2K	SAMSUNG_K9G2G08U0x	ECD1A12544	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
248	Samsung	512MB	MLC-2K	SAMSUNG_K9K4G08U0x	ECDCC11554EC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
249	Samsung	512MB	MLC-2K	SAMSUNG_K9G4G08U0x	ECDC1425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
250	Samsung	512MB	MLC-2K	SAMSUNG_K9G4G08U0B	ECDC14A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
251	Samsung	512MB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F4G08U0x	ECDC1095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
252	Samsung	1GB	MLC-2K	K9G8G08U0B	ECD314A564	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
253	Samsung	1GB	SLC-2K	SAMSUNG_K9F1G08U0B	ECF10095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
254	Samsung	1GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9G8G08U0 (M/A)	ECD31425	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
255	Samsung	1GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9L8G08U0x	ECD35525	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
256	Samsung	1GB	SLC-2K	SAMSUNG_K9K8G08U0x	ECD35195	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
257	Samsung	1GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9G8G08U0C	ECD384725042	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
258	Samsung	2GB	MLC-4K	K9GAG08U0D	ECD59429	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
259	Samsung	2GB	TLC-8K	K9BBGD8U1A	ECD598CE74C4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	
260	Samsung	2GB	MLC-2K	SAMSUNG_K9LAG08U0M	ECD5552568EC	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
261	Samsung	2GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GAG08U0F	ECD5947654	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
262	Samsung	2GB	TLC-8K	K9CCGD8U5A	ECD598CE74C4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	
263	Samsung	2GB	MLC-4K	SAMSUNG_K9GAG08U0x	ECD514B674	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
264	Samsung	2GB	TLC-4K	SAMSUNG_K9AAG08U0M	ECD598715440	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
265	Samsung	2GB	TLC-8K	K9AAGD8U0B	ECD598DE94C5	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
266	Samsung	2GB	TLC-8K	K9AAGD8U0A	ECD598CE74C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
267	Samsung	2GB	MLC-8K	Micron_UAG8T2B	ECD5949A7442	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
268	Samsung	4GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GBGD8U0B	ECD7947E64	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
269	Samsung	4GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GAG08U0E	ECD584725042	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
270	Samsung	4GB	MLC-4K	SAMSUNG_K9LBG08U0 (M/A)	ECD755B6	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
271	Samsung	4GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GBG08U0A	ECD7947A54	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
272	Samsung	4GB	TLC-8K	K9ABGD8U0D	ECD798DE94C5	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
273	Samsung	4GB	MLC-8K	K9HDG08U5M	ECD794725442	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
274	Samsung	4GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GBG08U0A	ECD794766443	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
275	Samsung	4GB	SLC-4K	SAMSUNG_K9F8G08U0M	ECB310A6	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
276	Samsung	4GB	TLC-8K	K9ABG08U0A	ECD798CA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
277	Samsung	4GB	MLC-8K	SAMSUNG_K9GBGD8X0M	ECD7147654	1	33b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
278	Samsung	8GB	MLC-8K	K9GDG08U0M	ECDE5725842	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
279	Samsung	8GB	TLC-8K	K9ACGD8U0B	ECDE98DE94C5	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
280	Samsung	8GB	TLC-8K	K9ACGD8U0M	ECDE98CE74C3	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
281	Samsung	8GB	MLC-8K	K9RGY8U08	ECDE57E68C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
282	Samsung	8GB	MLC-8K	K9CCGY8S7C	ECDEA43268C5	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
283	Samsung	8GB	MLC-8K	K9CCGD8U0A	ECDEA47A68C4	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
284	Samsung	8GB	SLC-8K	K9UHG8U7A	ECDE57A58C3	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
285	Samsung	16GB	TLC-8K	SAMSUNG_K9CDG08U5M	ECD798C6	4	25b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
286	Samsung	16GB	TLC-8K	K9CDGD8U5C	ECD798CE74C4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	
287	Samsung	16GB	TLC-8K	K9BCGD8U1C	ECD798CE74C4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	
288	Samsung	16GB	TLC-8K	K9ABGD8U0B	ECD798CE74C3	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
289	Samsung	16GB	MLC-4K	SAMSUNG_K9LBG08U0D	ECD7D5293841	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
290	Samsung	16GB	TLC-8K	SAMSUNG_K9ABG08U0M	ECD798C6	1	25b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
291	Samsung	16GB	TLC-8K	SAMSUNG_K9BCG08U1M	ECD798C6	2	25b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
292	Samsung	16GB	TLC-8K	K9ABGD8U0C	ECD798CE74C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
293	Samsung	16GB	TLC-8K	K9ADGD8U0M	EC1AA8DE88C5	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
294	Samsung	32GB	MLC-8K	K9PHCYOS5M	EC3AE57E7CC4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
295	Samsung	32GB	MLC-8K	SamSungK9ACGD8S0A	ECAEA47A68C4	1	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
296	Samsung	32GB	MLC-8K	K9PHCYOS5M	EC3AE57E7CC4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	
297	Samsung	32GB	MLC-8K	SamSungK9ACGD8S0A	ECAEA47A68C4	4	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
298	Samsung	32GB	TLC-8K	K9CEGD8U5A	ECDE98CE74C4	4	72b/1K		8Bit			Y	Y	
299	Samsung	32GB	TLC-8K	K9BDGD8U1A	ECDE98CE74C4	2	72b/1K		8Bit			Y	Y	
300	Samsung	32GB	MLC-8K	K9PHCYOS5M	EC3AE57E7CC4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
301	Samsung	32GB	TLC-8K	K9ACGD8U0A	ECDE98CE74C4	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
302	Samsung	32GB	MLC-8K	SamSungK9ACGD8S0A	ECAEA47A68C4	2	43b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
303	SanDisk	256MB	MLC-2K	SANDISK_45DA8095	45DA8095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
304	SanDisk	1GB	MLC-4K	Sandisk_3D1D_2	45D390AAE4	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
305	SanDisk	1GB	MLC-4K	Sandisk_3D1D_1	45D394BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
306	SanDisk	1GB	MLC-8K	SANDISK_45C39432_x8	45C39432	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
307	SanDisk	1GB	MLC-4K	Sandisk_3D1D	45D384BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
308	SanDisk	1GB	SLC-4K	SANDISK_1GB	45C384BA	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
309	SanDisk	1GB	MLC-8K	Sandisk_3D2E	45D384327254	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
310	SanDisk	1GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-002G (D3)	45D5888272D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
311	SanDisk	2GB	MLC-4K	Sandisk_4T2D*3	45C598832613	1	20b/1K	56nm	8Bit		Y	Y	Y	
312	SanDisk	2GB	MLC-8K	Sandisk_3D2F	45D384327255	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
313	SanDisk	2GB	MLC-4K	Sandisk_4D1D_X	45C594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
314	SanDisk	2GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D594327256	1	20b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
315	SanDisk	2GB	TLC-8K	Sandisk_5T2E	45D598B2	2	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
316	SanDisk	2GB	MLC-8K	SANDISK_4D2H	45D584327256	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
317	SanDisk	2GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D594327654	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
318	SanDisk	2GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D5943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
319	SanDisk	2GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45C59432	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
320	SanDisk	2GB	MLC-2K	TC58NVG1S3B	45B595A5EA1232	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
321	SanDisk	2GB	TLC-8K	Sandisk_4T2E	45D598B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
322	SanDisk	2GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-002G	45D588827255	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
323	SanDisk	2GB	MLC-4K	Sandisk_4D1D	45D594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
324	SanDisk	2GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-002G	45D594327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
325	SanDisk	4GB	MLC-8K	Sandisk_5D2H	45D794327656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
326	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-004G	45D798827655	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
327	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-004G (D3)	45D798B276D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
328	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNNAHSM-004G (D3)	45C798B276D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
329	SanDisk	4GB	MLC-8K	Sandisk_5D2F	45D7D43276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
330	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-004G (5d2f)	45C7943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
331	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-004G (5D2F)	45D794327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
332	SanDisk	4GB	MLC-8K	Sandisk_4529	4. 52994E+11	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
333	SanDisk	4GB	TLC-8K	SANDISK (5T2F)	45C7988276	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
334	SanDisk	4GB	MLC-8K	Sandisk-004G (5d2e)	45C7943276D4	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
335	SanDisk	4GB	MLC-8K	Sandisk_5D2E	45D7943276D4	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
336	SanDisk	4GB	MLC-8K	SDTNMAHSM-004G	45D7943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
337	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-004G	45D7988276D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
338	SanDisk	4GB	TLC-8K	Sandisk_5T2E	45D780B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
339	SanDisk	4GB	TLC-8K	Sandisk_5T2E	45D799B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
340	SanDisk	4GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-004G (5DCJ)	45D784937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
341	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNQCAMA-004G (T)	45D7989272D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
342	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNQCAMA-004G	45D798927257	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
343	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNPNAHEM-004G (T)	45D7989272D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
344	SanDisk	4GB	TLC-8K	SDTNPNAHEM-004G	45D798927256	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
345	SanDisk	8GB	TLC-16K	SANDISK_6T2H	45DE9992	1	72b/1K		8Bit			Y	Y	
346	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-008G	45DEA8827AD5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
347	SanDisk	8GB	TLC-16K	SDTNPNAHEM-008G (6T2H)	454C98927256	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
348	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNMCHEM-008G	45CE95327A	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
349	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNMCHEM-016G	45CE95327A	2	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
350	SanDisk	8GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-	45DE949376D7	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
351	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-008G (6T7F)	45CEA8827A55	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
352	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNRCAMA-008G	45DE98927250	1	72b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
353	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNQBAMA-032G (8D2J)	45DEA48276D7	4	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
354	SanDisk	8GB	TLC-8K	Sandisk_5T2E	45D798B27654	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
355	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNPMASHM-008G (6D2G)	45DE94827655	1	43b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
356	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNPNAHEM-008G	45DE98927256	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
357	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNMAHEM-008G-X	45DEA49276D7	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
358	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNPNAHEM-008G (T)	45DE989272D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
359	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNMAHEM-008G-X	45DEA4927657	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
360	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNQCAMA-008G	45DE98927257	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
361	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNQCAMA-008G (T)	45DE989272D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
362	SanDisk	8GB	TLC-16K	Sandisk_6TDK_008G	45DEA8927650	1	72b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
363	SanDisk	8GB	TLC-8K	SDTNNAHEM-008G	45DEA8827A55	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
364	SanDisk	8GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-008G (6DDK)	45DE94937650	1	43b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
365	SanDisk	8GB	MLC-8K	Sandisk_19nm	45DE94927257	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
366	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDYNQGBRG-016G	45DEA49276D7	2	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
367	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNQBAMA-016G (7D2J)	45DEA48276D7	2	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
368	SanDisk	8GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-008G (6DCJ)	45DE84937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
369	SanDisk	8GB	MLC-8K	SDTNQBAMA-008G (6D2J)	45DEA48276D7	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
370	SanDisk	8GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-008G (6DDJ)	45DE94937657	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
371	SanDisk	16GB	MLC-16K	SANDISK2CE-32G	453E97837E56	2	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
372	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNPNAHEM-016G	453A99927656	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
373	SanDisk	16GB	MLC-16K	SANDISK1CE-16G	453E97837E56	1	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
374	SanDisk	16GB	MLC-8K	SDTNPMASHM-064G (6D2G)	453EA7827E56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
375	SanDisk	16GB	TLC-8K	SDTNMCHEM-016G (D3)	454A9AB27ED5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
376	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G	454CA8927657	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
377	SanDisk	16GB	TLC-8K	SDTNMCHSM-016G	454A9AB27E	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
378	SanDisk	16GB	SLC-8K	SANDISK_016G-C	45DEA1327A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
379	SanDisk	16GB	SLC-8K	SANDISK_016G-C	45DEA1327A56	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
380	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNPNHEM-016G (T)	453A999276D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
381	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNPNBHEM-016G (6T2H)	454C99927656	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
382	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G (T)	454CA89276D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
383	SanDisk	16GB	SLC-8K	SDTNPMBHEM-016G (7D2G)	454CA5827A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
384	SanDisk	16GB	TLC-8K	SDTNNNCHEM-016G	454A9A827ED5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
385	SanDisk	16GB	MLC-16K	SDTNQFAMA-016G (7DDK)	453AA4937A50	1	43b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
386	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G (T)	453AA89276D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
387	SanDisk	16GB	TLC-16K	SDTNQCAMA-016G	453AA8927657	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
388	SanDisk	16GB	MLC-16K	SANDISK4CE-64G	453E97837E56	4	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
389	SanDisk	32GB	MLC-8K	SANDISK_6D2E	45DE95327A54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
390	SanDisk	32GB	MLC-8K	Sandisk-8G	45DEA4827656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
391	SanDisk	32GB	TLC-8K	SDTNPMASHM-008G	45DE94827656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
392	SanDisk	32GB	TLC-16K	SDTNPNCHEM-032G (6T2H*4)	453C9A927A56	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
393	SanDisk	32GB	MLC-8K	Sandisk-32G	45DEA4827656	4	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
394	SanDisk	32GB	MLC-8K	Sandisk-16G	45DEA4827656	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
395	SanDisk	32GB	MLC-8K	Sandisk-64G	45DEA4827656	8	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
396	SanDisk	32GB	MLC-16K	SDTNPMAHEM-008G	45DE94837656	1	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
397	SanDisk	32GB	MLC-8K	SANDISK_8D2E	45DE95327A54	4	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
398	SanDisk	32GB	MLC-8K	SANDISK_7D2E	45DE95327A54	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
399	SanDisk	64GB	MLC-8K	Sandisk_7D2H	45DEA48276D6	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
400	SanDisk	64GB	TLC-16K	SDTNPNDEHEM-064G	453E9B927E56	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
401	SanDisk	64GB	SLC-8K	Sandisk_4583A582 (7D2G)	453AA5827A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
402	SanDisk	64GB	MLC-8K	Sandisk_6D2H	45DEA48276D6	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
403	SanDisk	128GB	TLC-8K	SDTNBBHSM-016G (6T2F)	454AA9827ED5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
404	Toshiba	0MB	TLC-8K	TC58NVG5T2HTA00	98D798927256	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
405	Toshiba	0MB	TLC-16K	TC58NVG6T2HTA20	98D798927256	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
406	Toshiba	128MB	MLC-2K	TC58NVG0S3ETA00	98F19015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
407	Toshiba	128MB	SLC-2K	TC58NVG0S4FTA00	98F18025	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
408	Toshiba	256MB	SLC-2K	TC58NVG1S3B	98DA8015C411	1	16b/1K	90nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
409	Toshiba	256MB	MLC-512	TC58NVG1S3B	98DA8095C411	1	16b/1K	90nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
410	Toshiba	256MB	SLC-2K	TOSHIBA_TC58NVG1S3A	98DA8195	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
411	Toshiba	512MB	MLC-4K	TC58NVG2D1DTG00	98DC94BA	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
412	Toshiba	512MB	TLC-2K	TH58DVG24B1TG00	98DC8195	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
413	Toshiba	512MB	MLC-2K	TC58NVG2D4B	98DC84A5E012	1	16b/1K	70nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
414	Toshiba	512MB	SLC-4K	TOSHIBA_SLC_512M	98DC9026	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
415	Toshiba	512MB	MLC-2K	TC58NVG2D4B_1	98DC84A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
416	Toshiba	1GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00_1	98D394BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
417	Toshiba	1GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00_2	98D390AAE4	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
418	Toshiba	1GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00_x16	98C394BA	1	16b/1K		16Bit	Y	Y	Y	Y	
419	Toshiba	1GB	MLC-2K	TC58NVG3D4CX	98D384A5E612	1	16b/1K	70nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
420	Toshiba	1GB	MLC-2K	TC58NVG3D4C	98D384A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
421	Toshiba	1GB	SLC-4K	TOSHIBA_TC58NVG3S0E	98D390267614	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
422	Toshiba	1GB	TLC-8K	TC58NVG4T2FTA00 (D3)	98D5888272D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
423	Toshiba	1GB	MLC-2K	TOSHIBA_TH58NVG3D4B	98D385A5D811	1	16b/1K	90nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
424	Toshiba	1GB	MLC-8K	TC58NVG3D2FTA00	98D384327255	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
425	Toshiba	1GB	MLC-8K	TC58NVG3D2ETA00	98D384327254	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
426	Toshiba	1GB	MLC-2K	TC58NVG3D4CX2	98D384A5661202	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
427	Toshiba	1GB	MLC-2K	TC58NVG3D4CX1	98D384A56612	1	16b/1K	70nm	8Bit	Y	Y	Y	Y	
428	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2ETA00	98D584327254	1	43b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
429	Toshiba	2GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20	98D59883	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
430	Toshiba	2GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*1	98D59883A6130B	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
431	Toshiba	2GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*2	98D59883A61309	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
432	Toshiba	2GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*3	98D5988326130B	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
433	Toshiba	2GB	TLC-8K	TH58NVG4T2DTG20*4	98D59883261309	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
434	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2HTA00	98D594327256	1	20b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
435	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2FTA00	98D5943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
436	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2FTA00	98D594327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
437	Toshiba	2GB	TLC-8K	TC58NVG4T2FTA00	98D588827255	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
438	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4S2E	98D5D0227655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
439	Toshiba	2GB	MLC-2K	TH58NVG5D4CTG20	98D585A5	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
440	Toshiba	2GB	TLC-8K	TC58NVG4T2ETA00	98D598B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
441	Toshiba	2GB	MLC-4K	TH58NVG6D1DTG80	98D594BA	4	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
442	Toshiba	2GB	MLC-4K	TH58NVG5D1DTG20	98D594BA	2	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
443	Toshiba	2GB	MLC-4K	TC58NVG4D1DTG00	98D594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
444	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2ETA00/X	98D584327654	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
445	Toshiba	2GB	TLC-8K	TH58NVG5T2ETA20	98D598B2	2	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
446	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2ETA00	98D5943276D4	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
447	Toshiba	2GB	MLC-8K	TH58NVG5D2ETA20	98D594327654	2	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
448	Toshiba	2GB	MLC-4K	TH58DVG5H0ETA20	98D5D12676	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
449	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2ETA00	98D594327654	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
450	Toshiba	2GB	MLC-8K	TC58NVG4D2HTA00	98D584327256	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
451	Toshiba	4GB	SLC-8K	TH58TAG7S2FBA89	98D7D1227AD50A	4	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
452	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG5D2FTA00	98D7943276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
453	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG5D2FTA00	98D794327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
454	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00 (D3)	98C798B276D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
455	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00 (D3)	98D798B276D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
456	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00	98D7988276D5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
457	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00	98D798827655	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
458	Toshiba	4GB	SLC-8K	TH58TAG5S2FBA89	98D7D1227A55	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
459	Toshiba	4GB	SLC-8K	TH58TAG7S2FBA89	98D7D1227A55	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
460	Toshiba	4GB	MLC-16K	TC58TEG5DCKTA00	98D784937250	1	43b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
461	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58TVG5T2JTA00	98D7989272D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
462	Toshiba	4GB	MLC-16K	TC58TEG5DCJTA00 (TOG)	98D7849372D7	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
463	Toshiba	4GB	MLC-16K	TC58TEG5DCJTA00	98D784937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
464	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG5D2E	98D7943276D4	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
465	Toshiba	4GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG5D2F_2	98D7D4327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
466	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG5D2ETA00	98D795327A54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
467	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG6D2ETA20	98D795327A54	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
468	Toshiba	4GB	MLC-4K	TH58NVG6D1D	98D795BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
469	Toshiba	4GB	SLC-8K	TOSHIBA_98E794327655	98E794327655	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
470	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG5T2ETA00X	98D780B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
471	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG5T2ETA20	98D799B2	1	20b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
472	Toshiba	4GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG5D2F	98D7D43276D5	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
473	Toshiba	4GB	MLC-4K	TC58NVG3D1DTG00	98D384BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
474	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG5D2ELA48	98D794327654	1	30b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
475	Toshiba	4GB	SLC-8K	TH58TAG6S2FBA89	98D7D1227A55	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
476	Toshiba	4GB	MLC-8K	TC58NVG5D2HTA00	98D794327656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
477	Toshiba	4GB	TLC-8K	TC58NVG5T2FTA00	98C798827655	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
478	Toshiba	4GB	SLC-8K	TH58TAG5S2FBA89	98D7D1227AD50A	1	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
479	Toshiba	4GB	SLC-8K	TH58TAG6S2FBA89	98D7D1227AD50A	2	39b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
480	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG7D2GTA20	98DE94827656	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
481	Toshiba	8GB	MLC-16K	TC58NVG6DDKTA00 (6DDK)	98DE94937650	1	43b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
482	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG6D2GTA00	98DE94827656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
483	Toshiba	8GB	MLC-16K	TC58TEG6DDJTA00	98DE949376D7	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
484	Toshiba	8GB	MLC-16K	TC58NVG6DDJTA00	98DE94937657	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
485	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2ETA00	98D798B27654	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
486	Toshiba	8GB	MLC-16K	TC58TEG6DCJTA00	98DE849372D7	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
487	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG7D2E	98DE95327A54	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
488	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58NVG7D2J	98DEA4827657	2	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
489	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58NVG8D2J	98DEA4827657	4	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
490	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58TAG6E2FBA89	98DED5327A55	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
491	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58TAG8E2FBA89	98DED5327A55	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
492	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG6DDJTA00-X	98DEA4927657	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
493	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG6D2HTA00	98DEA4827656	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
494	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58TEG6D2HTA00	98DEA48276D6	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
495	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58TVG6D2JTA00	98DEA48276D7	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
496	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58TVG7D2J	98DEA48276D7	2	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
497	Toshiba	8GB	TLC-16K	TH58TVG8T2JTA80	98DE989272D7	4	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
498	Toshiba	8GB	TLC-8K	TH58TVG7T2JTA20	98DE989272D7	2	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
499	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58TVG6T2JTA00	98DE989272D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
500	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG6T2JTA00	98DE98927257	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
501	Toshiba	8GB	MLC-4K	TC58NVG7D2FTA01	98CE95327A55	2	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
502	Toshiba	8GB	MLC-4K	TC58NVG7D2FTA00	98CE95327A55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
503	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG5T2JTA00	98D798927257	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
504	Toshiba	8GB	TLC-8K	TH58NVG6T2ETA20	98D798B27654	2	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
505	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG6D2F	98EE95327A55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
506	Toshiba	8GB	TLC-16K	TC58TVG6T2HBA4C	98D7989272D6	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
507	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG6T2FTA00	98DEA8827AD5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
508	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG6T2KTA00	98DE98927250	1	72b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
509	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG6TCKTA00	98DE98927650	1	72b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
510	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58TVG5T2HTA00	98D7989272D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
511	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG6T2FTA00	98DEA8827A55	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
512	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG7D2F	98EE95327A55	2	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
513	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG6D2E	98DE95327A54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
514	Toshiba	8GB	TLC-8K	TC58NVG6T7FTA00	98CEA8827A55	1	72b/1K	32nm	16Bit			Y	Y	
515	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG8D2F	98EE95327A55	4	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
516	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58TVG8D2J	98DEA48276D7	4	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
517	Toshiba	8GB	MLC-8K	TC58NVG6D2JTA00	98DEA4827657	1	43b/1K	19nm	8Bit		Y	Y	Y	
518	Toshiba	8GB	MLC-8K	TH58TAG7E2FBA89	98DED5327A55	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
519	Toshiba	8GB	MLC-4K	TC58NVG4D1DTG00X	98C594BA	1	29b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
520	Toshiba	8GB	MLC-16K	Toshiba_008G	98DE94837656	1	43b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
521	Toshiba	8GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG8D2E	98DE95327A54	4	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
522	Toshiba	16GB	MLC-16K	TC58NVG6DCJTA00	98DE84937257	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
523	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58NVG6T7FTA00 (6T2F)	984AA9827ED5	1	72b/1K	32nm	8Bit			Y	Y	
524	Toshiba	16GB	TLC-16K	SDTNPNBHEM-	984C99927656	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
525	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58NVG7T2HTA20	98DE98927256	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
526	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TAG9D2FBASA	983AD6327ED5	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
527	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58TVG7T2HBA4C	98DE989272D6	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
528	Toshiba	16GB	SLC-8K	TH58TEG5H2HBA4C	98D7A03276D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
529	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58TVG6T2HTA00	98DE989272D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
530	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TAG7D2FBASA	983AD6327ED5	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
531	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG6D2FTA00	98DE94827655	1	43b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
532	Toshiba	16GB	SLC-8K	TH58TEG6H2HBA4C	98D7A03276D6	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
533	Toshiba	16GB	SLC-8K	TC58NVG4S2E	98D5D02276D5	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
534	Toshiba	16GB	SLC-4K	TC58NVG4S2E	98D5D02276D5	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
535	Toshiba	16GB	SLC-8K	TC58NVG4S2E	98D5D02276D5	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
536	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TAG8D2FBASA	983AD6327ED5	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
537	Toshiba	16GB	TLC-8K	TC58NVG6T2HTA00	98DE98927256	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
538	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TEG7D2HBA4C	98D7943276D6	4	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
539	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TEG6D2HBA4C	98D7943276D6	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
540	Toshiba	16GB	MLC-8K	TH58TEG5D2HBA4C	98D7943276D6	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
541	Toshiba	16GB	SLC-8K	TH58TEG7H2HBA4C	98D7A03276D6	4	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
542	Toshiba	16GB	TLC-4K	TC58NVG8D2FTA00	984A96327E54	1	20b/1K	43nm	8Bit		Y	Y	Y	
543	Toshiba	16GB	MLC-8K	TC58NVG8D2FTA00	984A96327E55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
544	Toshiba	16GB	MLC-16K	TH58NVG7DCJTA00	983A85937657	1	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
545	Toshiba	16GB	MLC-16K	TH58NVG8DCJTA20	983A85937657	2	43b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
546	Toshiba	32GB	TLC-8K	TC58TVG8T2HBA4C	983A999276D6	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	
547	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG7T2HTA00	983A999276D6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
548	Toshiba	32GB	TLC-8K	TC58NVG8T2HTA20	983A99927656	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
549	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58NVG7T2HTA00	983A99927656	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
550	Toshiba	32GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG7D2F	98DE95327A55	2	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
551	Toshiba	32GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG6D2F	98DE95327A55	1	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
552	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG8T2JBA4C	983AA89276D7	2	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
553	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TAG8E2FBA89	98DED5327AD5	4	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
554	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TAG7E2FBA89	98DED5327AD5	2	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
555	Toshiba	32GB	MLC-8K	TH58TAG6E2FBA89	98DED5327AD5	1	39b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
556	Toshiba	32GB	SLC-8K	TH58TEG8H2HBA89	98DEA1327AD6	4	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
557	Toshiba	32GB	SLC-8K	TH58TEG7H2HBA89	98DEA1327AD6	2	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
558	Toshiba	32GB	MLC-8K	Toshiba_TC58NVG8D2GTA20	983AA5827A56	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
559	Toshiba	32GB	SLC-8K	TH58TEG6H2HBA89	98DEA1327AD6	1	72b/1K	24nm	8Bit			Y	Y	
560	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG8T2JBA4C	984CA89276D7	2	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
561	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG7T2JTA00	984CA89276D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
562	Toshiba	32GB	SLC-8K	Toshiba_TC58NVG7D2GTA00	983AA5827A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
563	Toshiba	32GB	SLC-8K	TC58NVG8D2GTA20	983A95827A56	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
564	Toshiba	32GB	TLC-16K	TH58TVG9T2JTA80	983AA89276D7	4	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
565	Toshiba	32GB	TLC-16K	TC58TVG7T2JTA00	983AA89276D7	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
566	Toshiba	32GB	MLC-8K	TOSHIBA_TC58NVG8D2F	98DE95327A55	4	30b/1K	32nm	8Bit		Y	Y	Y	
567	Toshiba	32GB	SLC-8K	TC58NVG7D2GTA00	983A95827A56	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
568	Toshiba	32GB	SLC-8K	Toshiba_TC58NVG9D2GTA00	983AA5827A56	4	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
569	Toshiba	64GB	TLC-16K	TC58NVG7T2JTA00	983AA8927657	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
570	Toshiba	64GB	TLC-16K	TC58NVG6TCKTA00	98DEA8927650	1	72b/1K	130nm	8Bit			Y	Y	
571	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58TEG7E2HBA89	983AA5827AD6	1	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
572	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58TEG9E2HBA89	983AA5827AD6	4	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
573	Toshiba	64GB	TLC-16K	TC58NVG8T2JTA20	983AA8927657	2	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
574	Toshiba	64GB	TLC-16K	TC58NVG7T2JTA00	984CA8927657	1	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
575	Toshiba	64GB	TLC-16K	TC58NVG8T2JTA20	984CA8927657	2	72b/1K	19nm	8Bit			Y	Y	
576	Toshiba	64GB	MLC-8K	TH58TEG8E2HBA89	983AA5827AD6	2	43b/1K	24nm	8Bit		Y	Y	Y	
577		64MB	SLC-2K	MX30LF1208AA	C2F0801D	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
578		128MB	SLC-2K	MX30LF1G08AA	C2F1801D	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
579		128MB	SLC-2K	POWERCHIP_ASU1GA30HT	0000809540	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
580		128MB	SLC-2K	Intel_F59D1G161A	00008095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
581		128MB	SLC-2K	MX30LF2G28AB	C2DA909507	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
582		128MB	SLC-2K	POWERCHIP_ASU1GA30HT	00008015407f	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
583		256MB	SLC-2K	MX30LF4G28AB	C2DC909557	1	30b/1K		8Bit		Y	Y	Y	
584		256MB	SLC-2K	H27U2G8F2C	FFDA909544	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
585		512MB	SLC-2K	H27S4G8F2D	FFAC9015	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
586		512MB	SLC-2K	H27S4G8F2D	FFDC9095	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
587		512MB	SLC-2K	H27U4G8F2D	FFDA909554	1	16b/1K		8Bit	Y	Y	Y	Y	
588		16GB	MLC-16K	MICRON_L85	643C2C84	1	39b/1K		8Bit			Y	Y	

CBM209X Flash Support List(2014-08-22)

序号	Vendor 品牌	Cap 容量	Type 类型	Part# 编号	ID# ID号	CE# 片选	ECC纠错	IC制程	BUS位 宽	Controler				备注
										2093E	2098S	2098P	2098E	

备注:

1. 当使用第6脚需接地的Flash，请注意PCB板上的相关跳线。
2. 当使用Toshiba/SanDisk 43nm 8K/Page的Flash时，请注意PCB板上是否兼容43nm Flash的管脚，并注意跳线。
3. 主控第46脚对应测试架JP1（RELIABLE_BOOT）跳线，通用板上对应R13电阻。
4. 备注中“主控第46脚接地”是指使用2098P和2098时需注意的地方，2098E可以不接地。
5. 当使用16位Flash时，请使用16位专用PCB板，不可与普通8位共板。
6. 如有新的Flash需要支持或相关技术问题，请及时联系芯邦代理商或芯邦公司相关人员。